

HEALTH PROVIDER SIGNATURE

DSHS 13-686A KO (REV. 08/2004)

WELL CHILD EXAM -

煎	■ DEPARTMENT OF			NCE: 16 YEAF DT Guidelines)	DATE					
청소년(16세)										
	청소년 이름			생년윌일						
	알레르기 문제			현재 복용하고 있는						
성 다	지난 방문 이후의 질	병/사고/문제/염력사항 등			오늘 질문한 사항:					
₹										
Κī										
ᄣ	예 아니오		 예	아니오						
과 <u>-</u>		일 아침식사를 합니다.		매일 신체적인 활동을 합니다.						
¥0 ∢I	의논	할 상대가 있습니다.		충분한 수면을 취합니다; 야간시간						
Κv						_ ' ` `				
│										
WEIGHT K	G./OZ. PERCENTILE	HEIGHT CM/IN. PERCENTILE	BLOOD PRESSURE	Diet						
R ₄	aview of systems	Review of f	amily history	Sleep						
Review of systems Review of family history				Review Immunization Record						
Screening:		MUZ R		Hgb/Hct		Dental Referral				
	-	MHZ K 4000	<u> </u>	Cholesterol	(Chook all discuss	ed/handouts given)				
Hearing Screen		2000								
		1000		Nutrition/weight control Regular physical activity/Sports Seat belts/Driving Injury prevention/safety						
		500		=						
\": 0				Tobacco Use Sex education		Suicide/Depression				
Vision Screen		R 20/ L	20/	=	Self Exam	Future Plans				
Development		N A		=	Sell Exam					
Behavior				Other.						
Social Emotional				Assessment/Plan	:					
Mental Health										
Physica	al:	N A	N A							
Genera	al appearance	Chest	N A							
Skin		Lungs								
Head		Cardiovascu	lar/Pulses							
Eyes		Abdomen								
Ears		Genitalia								
Nose Oropharynx/Teeth		Spine Extremities								
Neck		Neurological Neurological								
Nodes		Gait								
Describ	oe abnormal findi	ngs and comments:								
_ 0001K		go and commonic.								
				IMMUNIZATIONS GIVEN						
				REFERRALS						
	NEXT VISIT:	18 YEARS OF AGE		HEALTH PROVIDER NAME						

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

HEALTH PROVIDER ADDRESS

SEE DICTATION

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Adolescence (16 years)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Screens for Sexually Active Teens

- Gonorrhea/chlamydia.
- Pap smear.
- Human immunodeficiency virus (HIV).

Hepatitis B Vaccine

For children and adolescents not vaccinated against hepatitis B in infancy, begin the hepatitis B vaccine series
during any childhood visit. Give the second dose at least one month after the first dose and give the third dose
at least four months after the first dose and at least two months after the second dose.

High Risk Behavior

Discuss behaviors such as these:

- · Depression.
- Drugs.
- Smoking.
- Sexual contacts (and need for protection and contraception).
- · Suicide.
- · Guns.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.



건강진단 - 청소년(16세)

WELL CHILD EXAM - ADOLESCENCE: 16 YEARS (EPSDT 지침 준수)

날짜

청소년(16세)									
	청소년 이름			-	생년윌일				
	알레르기 문제				현재 복용하고 있는 약품				
₩ D									
₹0	지난 방문 이후의 질	병/작고/문제/	염력사항 능		오늘 질문한 사항:				
ਂਨਾ									
<u>Kn</u>									
<u>K</u>	예 아니오			예	아니오	1			
과 <u>으</u>		l 아침식사	를 합니다.			인 활동을 합니다.			
- ←	이노	할 상대가	이스니다		추부하 스며의	을 취합니다;야간	시가		
₹0						2 71 U I I, I C	16		
	학교	. 또는 직장	에서 자신이 현	하는 일에 만족합니다					
체중 KG./O	<u> </u> Z. 백분율	신장 CM/IN.	 백분율	혈압					
10 110.70		2 3 3	,		식사				
					수면				
<u> </u>	<u>.</u> 체검사		가족병 <i>력</i> 검토	-	무면 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의				
검사항	'목:	MHZ	R	L					
청력검	사	4000							
		2000			보건교육: (의논을 하였거나/제공된 모든 인쇄물에 체크) 영양/체중 조절 규칙적인 운동/스포츠				
1000									
		500			다 다 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그				
			_						
시력검			L	20/	│ │ │				
		정상 비정상			│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │				
	발달 사항				기타:				
	행동 사항				명가/계획:				
	서적 사항								
정신건	1강								
신체:	3	성상 비정상		정상 비정상					
외모			흉부						
피부			폐						
머리			심장혈관/맥박	₹					
눈			복부						
귀		ЩЩ	생식기						
코			척추						
	두/치아		수족(손발)						
목			신경						
결절			걸음걸이		-				
이상 건강에 대한 설명이나 의견:									
					예방접종				
					의뢰				
다음 방문: 18 세					진찰자 성명				
진찰자 서명					진찰자(진로윈) 주소				

DSHS 13-686A KO (REV. 08/2004)

구술 참조

16세 청소년의 자가 건강관리

건강관리에 필요한 사항

16세에서 18세 사이에 청소년의 신체를 돌보는 방법들

의사에게 정기적으로 건강과 시력, 청력 진단을 받는 것이 필요합니다. 일년에 적어도 한 번씩은 치과에 갑니다.

학교와 직장에서, 또는 운전시 최선을 다하려면 최소한 매일 밤 8시간의 수면이 필요합니다. 수면 시간을 줄여하는 초과 근무는 피하도록 합니다.

체중 조절에 가정 효과적인 방법은 운동입니다. 다이어트는 반드시 계획 및 감독 하에서 실행합니다. 체중조절을 위해 변비 치료제나 구토제를 사용하면 인체에 해를 줄 수 있습니다. 신체의 성장에 필요한 영양을 제대로 공급할 수 없기 때문입니다. 체중 조절을 위해 구토제나 변비약을 사용하는 친구가 있다면 누군가 도와주어야 합니다.

도움이나 상세한 정보를 원할 때

Family Helpline: 1-800-932-4673, National Crisis Helpline: 1-800-999-9999 혹은 Boys Town National Crisis Line 1-800-448-3000.

10대를 위한 성 정보:

www.teenwire.com.

동성에 청소년 연락처에 대한 정보:

PFLAG (Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays) www.pflag.com 혹은 202-467-8180.

식욕장애연락처:

www.allabouteatingdisorders.com.

건강한 행동 양식

성, 금욕, 성감염 질환, 그리고 피임법에 대해 배우십시오. 섹스에 "아니오"라고 말할 이유와 방법에 관해 알고 있어야 합니다. 성과 관련하여 결정할 문제에 관해 부모님이나 다른 성인 조언자와 의논합니다.

흡연은 감기, 사이너스감염(sinus infections), 암, 입냄새의 윈인이 되어 옷과 머리카락에 냄새를 배게 합니다.

당신의 감정과 행동, 친구, 학업, 그리고 출석면에서 부정적이고 급격한 변화가 생기는 것은 우울증의 신호입니다. 우울감에 빠져 있다는 생각이 들면 의사를 찾아 가거나 부모님께 도움을 청하십시오, 친구가 지나치게 슬퍼 보이거나 화를 내고 행동에 변화가 있는 경우, 어디에 도움을 청해야 하는지 알고 있도록 합니다.

적어도 TV를 보거나 컴퓨터 앞에서 보내는 만큼 또는 그 이상의 시간을 운동을 하거나 친구들과 함께 보냅니다.

많은 10대들이 주변에 동성애자인 10대 청소년을 알고 있습니다. 당신이 이에 관해 대화를 윈할 수도 있습니다. 10대 동성애자와 그들의 가족 및 친구들을 지원하는 기관 중 한 곳으로 전화할 수도 있습니다.

취미나 재능이 직업의 시작이 될 수 있습니다. 또한 자신에 대한 신뢰를 가질 수 있도록 도와줍니다. 흥미있는 스포츠, 연극, 미술, 음악, 사진, 또는 보석 가공 등 여러 분야를 탐색해 보십시오

안전정보

다른 10대를 승객으로 태운 10대 운전자의 운전은 대부분 위험합니다. 당신과 부모님은 운전(특히 친구와 동승할 때)과 관련하여 명확한 운전 규칙에 합의해야 합니다. 예를 들면, 모든 운전자와 승객이 항상 안전 벨트를 착용합니다. 음주 운전은 결코 하지 않으며 음주한 사람과 동승하지 않습니다.

다음을 명심하십시오. 친구라면 "친구가 음주 운전하도록 두지 않을 뿐 아니라" 음주한 사람과 동승하지도 않게 합니다.

자외선 차단제(선스크린 크림)를 사용하십시오. 햇빛을 너무 많이 쐬면 주름과 암의 원인이 됩니다